

УТВЕРЖДАЮ

Директор Музея-заповедника «Сталинградская битва»

А.В.Васин

«24» августа 2016 года

ПАСПОРТ № 2

доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на нем услуг

1.1. Краткая характеристика объекта.

Наименование объекта:

мемориально-исторический музей.

Отдельно стоящее здание, 1903 года постройки, 2 этажа, 789,1 кв. м.

Наличие прилегающего земельного участка (да, нет):

да, 1937 кв. м.

Адрес объекта, на котором предоставляется услуга:

400066, г. Волгоград, ул. им. Гоголя, д. 10.

Название организации, которая предоставляет услугу населению, (полное юридическое наименование (согласно уставу), краткое наименование:

полное - Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры
«Государственный историко-мемориальный музей-заповедник «Сталинградская битва»;
сокращенное - Музей-заповедник «Сталинградская битва».

Юридический адрес организации:

400005, г. Волгоград, ул. им. маршала Чуйкова, д. 47

Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность):

свидетельство о государственной регистрации права оперативного управления 34 АА №
659106 07.12.2011.

Форма собственности (государственная, негосударственная).

Административно-территориальная подведомственность (федеральная, региональная,
муниципальная).

Наименование и адрес вышестоящей организации:

Министерство культуры Российской Федерации, Малый Гнезниковский пер, д. 7/6, стр. 1, 2, Москва, ГСП-3, 125993.

1.2. Краткая характеристика предоставляемой на объекте услуги.

Наименование услуги:

публичный показ музейных предметов, музейных коллекций.

Плановая мощность (вместимость, пропускная способность, посещаемость):

единовременная вместимость музея - 200 чел. (в зимний период - 80 чел.);

пропускная способность музея - 1200 чел. (в зимний период - 600 чел.);

посещаемость музея в 2015 году составила - 32232 чел., из них экскурсионное обслуживание для - 9792 чел., количество рабочих дней в 2015 году - 316;

среднесуточная посещаемость музея составила 102 чел. в день, экскурсионное обслуживание для 31 чел. в день.

Форма оказания услуг – стационарно и дистанционно.

Категории обслуживаемого населения по возрасту:

все возрастные категории.

Категории обслуживаемых инвалидов:

К - передвигающихся на креслах-колясках;

О - с нарушениями опорно-двигательного аппарата;

С - с нарушениями зрения;

Г - с нарушениями слуха;

У - с нарушениями умственного развития.

2. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов объекта и имеющихся недостатков в обеспечении условий его доступности для инвалидов.

№ п/п	Показатели соответствия уровня доступности для инвалидов объекта и имеющихся недостатков в обеспечении условий его доступности для инвалидов	Оценка текущего состояния доступности объекта и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов по категориям				
		К (да/нет, «шифр*»)	О (да/нет, «шифр*»)	С (да/нет, «шифр*»)	Г (да/нет, «шифр*»)	У (да/нет, «шифр*»)
1.	Введенные с 1 июля 2016 года в эксплуатацию объекты музея, в которых предоставляются услуги населению, полностью соответствующие требованиям доступности для инвалидов объектов и услуг	нет	нет	нет	нет	нет
2.	Существующие объекты (структурно-функциональные элементы) музея, которые в результате проведения после 1 июля 2016 года их капитального ремонта, реконструкции, модернизации полностью соответствуют требованиям доступности для инвалидов объектов и услуг	нет	нет	нет	нет	нет
3.	Существующие объекты (структурно-функциональные					

	элементы) музея, на которых в настоящее время невозможно полностью обеспечить доступность с учетом потребностей инвалидов, на которых до проведения капитального ремонта или реконструкции обеспечиваются:					
3.1.	доступ инвалидов к месту предоставления услуги	нет	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ
3.2.	предоставление инвалидам необходимых услуг в дистанционном режиме	нет	нет	нет	нет	нет
3.3.	предоставление, когда это возможно, необходимых услуг по месту пребывания инвалида	нет	нет	нет	нет	нет
4.	Обеспечение условий индивидуальной мобильности инвалидов и возможность для самостоятельного их передвижения по территории объекта в том числе имеются:					
4.1.	выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов;	нет	нет	нет	нет	нет
4.2.	сменные кресла-коляски	нет	нет			
4.3.	подъемные платформы (аппарели)	нет	нет			
4.4.	доступные входные группы:	нет	да ДУ	да ДУ	да ДУ	да ДУ
4.4.1.	пандусы,	нет	да ДУ			
4.4.2.	поручни,	нет	да ДУ			
4.4.3.	тактильные указатели			нет		
4.4.4.	стикеры на стеклянных дверях	нет	нет	нет	нет	нет
4.5.	доступные пути движения по зданию, в том числе:					
4.5.1.	адаптированные лифты,	нет	нет	нет	нет	нет
4.5.2.	пандусы,	да ДУ	да ДУ			
4.5.3.	поручни,	нет	да ДУ			
4.5.4.	тактильные указатели,			нет		
4.5.6.	раздвижные двери,	нет	нет	нет	нет	нет
4.5.7.	достаточная ширина дверных проемов в стенах,	да	да	да	да	да
4.5.8.	достаточная ширина лестничных маршей,	да	да	да	да	да
4.5.9.	достаточная ширина площадок	да	да	да	да	да
4.6.	доступные санитарно-гигиенические помещения	нет	да	да	да	да
5.	Обеспечение сопровождения инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи			да		
6.	Надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам (местам предоставления услуг) с учетом ограничений их жизнедеятельности	нет	нет	нет	нет	
7.	Обеспечение дублирования необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации в формате рельефной графики и знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и			нет	нет	

	на контрастном фоне					
8.	Обеспечение дублирования для глухих субтитрами голосовой информации, сопровождающей видеоматериалы на мониторах;				нет	
9.	Наличие в штате сотрудника, на которого приказом возложены обязанности по работе с инвалидами и маломобильными гражданами				да	

3. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов предоставляемых услуг и имеющихся недостатков в обеспечении условий их доступности для инвалидов.

№ п/п	Показатели соответствия уровня доступности для инвалидов предоставляемых услуг и имеющихся недостатков в обеспечении условий их доступности для инвалидов	Оценка текущего состояния доступности объекта и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов (да/нет, «шифр»)
1.	Доступность оказываемой музеем услуги для инвалидов	да, ДУ
2.	Применение интерактивных экспонатов	нет
3.	Размещение в экспозиции этикеток, напечатанных рельефно-точечным шрифтом Брайля к ключевым экспонатам экспозиции и рельефно-графическое изображение тех из них, к которым тактильный доступ закрыт	нет
4.	Наличие в каждом разделе экспозиции не менее 4 экспонатов (или их эквивалентов), доступных для тактильного восприятия инвалидами по зрению тактильных экспонатов	нет
5.	Предоставление услуг с использованием русского жестового языка, допуском сурдопереводчика и тифло-сурдопереводчика	нет
6.	Обеспечение дублирования для глухих субтитрами голосовой информации, сопровождающей видеоматериалы на мониторах;	да
7.	Наличие в штате сотрудника, на которого приказом возложены обязанности по работе с инвалидами и маломобильными гражданами	да
8.	Наличие в составе экскурсоводов музея специалистов, прошедших повышение квалификации для обслуживания экскурсантов-инвалидов,	нет
9.	Наличие сотрудников музея, участвующих в обслуживании посетителей и прошедших обучение для осуществления коммуникаций с посетителями-инвалидами	нет
10.	Наличие web-сайтов, доступных для инвалидов	нет

4. Предлагаемые управленческие решения по срокам и объемам работ, необходимым для приведения объекта и порядка предоставления на нем услуг в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации

№ п/п	Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, необходимым для приведения объекта и порядка предоставления на нем услуг в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации	Сроки
1.	Принимать согласованные с одним из общественных	с 05.08.2016 по

	объединений инвалидов, осуществляющих свою деятельность на территории Волгограда, меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги либо, когда это возможно, меры по обеспечению предоставления необходимых услуг по месту жительства инвалида или в дистанционном режиме	01.12.2030
2.	Определять мероприятия, учитываемые в планах развития объекта, в сметах его капитального и текущего ремонта, реконструкции, модернизации, в графиках переоснащения объекта и закупки нового оборудования, в целях повышения уровня его доступности и условий для предоставления на нем услуг с учетом потребностей инвалидов	с 05.08.2016 по 01.12.2030
3.	Включать необходимые мероприятия в технические задания на разработку проектно-сметной документации по проектированию, строительству, оснащению приспособлениями и оборудованием вновь вводимых в эксплуатацию объектов, на которых предоставляются услуги, положения, предусматривающие их полное соответствие требованиям доступности объектов для инвалидов	с 05.08.2016 по 01.12.2030
4.	Исполнять мероприятия "дорожной карты" по улучшению условий доступности для инвалидов объектов и услуг музеев, подведомственных Минкультуры России, утвержденной Приказом Министерства культуры РФ от 18 декабря 2015 г. № 3141 "Об утверждении Плана мероприятий ("дорожная карта") по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг, предоставляемых музеями, подведомственными Минкультуры России, и осуществляемых в течение переходного периода"	с 05.08.2016 по 01.12.2030
5.	Разработать и предоставить на утверждение руководителю план мероприятий «дорожная карта» по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов Музея-заповедника «Сталинградская битва» и предоставляемых на них услуг до 2030 года	30.08.2016

*

№ п/п	Оценка состояния доступности	Шифр	Обоснование решения о состоянии доступности объекта
1	Доступен полностью всем	ДП-В	Соответствие требованиям нормативных документов в проектировании и строительстве для всех категорий инвалидов, как с точки зрения досягаемости и безопасности, так и информативности и комфорта: территория, прилегающая к зданию; входы в здание; пути движения внутри здания; места целевого назначения; санитарно-гигиенические помещения и системы информирования
2	Доступен полностью избирательно	ДП-И (к, о, с, г, у)	Соответствие нормативным требованиям как досягаемости и безопасности, так и информативности и комфорта, но для отдельных категорий инвалидов

3	Доступен частично всем	ДЧ-В	<p>Соответствие нормативным требованиям, обеспечен доступ к месту целевого назначения для всех категорий граждан.</p> <p>Обустроены специально выделенные пути и места обслуживания, специальные участки для обслуживания маломобильных граждан, выделены в уровне входной площадки специальные помещения, зоны или блоки, приспособленные и оборудованные для инвалидов, а также устроены специальных входы, пути движения и места обслуживания</p>
4	Доступен частично избирательно	ДЧ-И (к, о, с, г, у)	<p>Соответствие нормативам лишь основных функциональных зон (досягаемости мест целевого назначения) для отдельных категорий инвалидов</p> <p>Организованы специально выделенные пути и места обслуживания для отдельных категорий инвалидов, а также специальные участков для их обслуживания</p>
5	Доступен условно	ДУ	<p>Требования нормативных документов в планировании и строительстве не выполнены и технически невозможны. Решение об условной доступности принимается при выполнении следующих условий:</p> <p>согласование с общественными организациями инвалидов в качестве приемлемых имеющиеся нарушения некоторых параметров структурно-функциональных элементов;</p> <p>при организации помощи инвалиду (другому МГН) со стороны сотрудников учреждения для получения услуги на этом объекте, в том числе при использовании дополнительных индивидуальных технических средств (например, мобильного пандуса);</p> <p>при организации иной альтернативной формы обслуживания (на дому, в другом месте пребывания инвалида, дистанционно, в другом учреждении)</p>
6	Временно недоступен	ВНД	<p>Архитектурно-планировочные и организационные решения отсутствуют либо ранее данные не выполнены, требуют дополнительных согласований:</p> <p>параметры структурно-планировочных элементов не соответствуют нормативным требованиям;</p> <p>нет альтернативных форм обслуживания</p>
7	Не предназначен для посещения инвалидами	"Х"	<p>На объект и его участки не предусмотрен доступ инвалидов. Объект подлежит сносу как ветхий, аварийный</p>

Председатель комиссии по проведению обследования и паспортизации объекта и предоставляемых на нем услуг - заместитель директора Музея-заповедника «Сталинградская битва»




(подпись)

А.В.Дементьев

Члены комиссии по проведению обследования и паспортизации объекта и предоставляемых на нем услуг:

заместитель директора Музея-заповедника «Сталинградская битва»;



(подпись)

С.В.Мордвинов

Начальник отдела капитального ремонта и реставрации


(подпись)

О.В.Марценюк

Заместитель начальника отдела капитального ремонта и реставрации


(подпись)

В.П.Кандряев


Специалист по охране труда


(подпись)

Ю.С.Широков

Представитель общественного объединения




(подпись) Д.В.

5.